

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Электромагистраль»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба хозяйственного обеспечения и транспорта (г. Новосибирск, ул. Кленовая, 6)</i>					
ПД-19-00303/69. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ПД-19-00303/70. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ПД-19-00303/71. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ПД-19-00303/74. Водитель погрузчика	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ПД-19-00303/75. Машинист бульдозера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
ПД-19-00303/77. Машинист бульдозера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
18252. Машинист бульдозера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Восточный линейный участок, г. Новосибирск, ул. Кленовая, 6</i>					
ПД-19-00303/136. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/137. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/138. Электромонтер по ремонту	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

воздушных линий электропередачи					
ПД-19-00303/139. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/140. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/141. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/142. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/143. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>Центральный линейный участок, Новосибирская область, г. Чулым ул. Нефтяников, здание 1В</i>					
ПД-19-00303/145. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/146. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/147. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/148. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/149. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

ПД-19-00303/150. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/151. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/152. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>Западный линейный участок, Новосибирская область, г.Татарск, ул. Широкая, 2</i>					
ПД-19-00303/154. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/156. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/157. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/158. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/159. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/160. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>Карасукский линейный участок, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Радищева, 20</i>					
ПД-19-00303/162. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

ПД-19-00303/163. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/164. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/165. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПС 220 кВ Восточная, г. Новосибирск, ул. Кленовая, 6					
ПД-19-00303/170. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/171. Диспетчер электроподстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/172. Диспетчер электроподстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/173. Диспетчер электроподстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/174. Диспетчер электроподстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/175. Диспетчер электроподстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПС 220 кВ Правобережная, г. Новосибирск, ул. Победы, 51а					
ПД-19-00303/176. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/177. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/178. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/179. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/180. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

ПД-19-00303/181. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>ПС 220 кВ Строительная, сельское поселение Толмачевский сельсовет, территория ТЭЦ-6, дом 1</i>					
ПД-19-00303/182. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>ПС 220 кВ Урожай, Новосибирская область, город Карасук, ул. Щорса, сооружение 232</i>					
ПД-19-00303/186. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/187. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/188. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/189. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/190. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/191. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>ПС 220 кВ Татарская, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Широкая, 2</i>					
ПД-19-00303/192. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/193. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/194. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

ПД-19-00303/195. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/196. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/197. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПС 220 кВ Тулинская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев, 78					
ПД-19-00303/198. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/199. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/200. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/201. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/202. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/203. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПС 220 кВ Чулымская, Новосибирская область, г. Чулым ул. Нефтяников, здание 1В					
ПД-19-00303/204. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/205. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/206. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

ПД-19-00303/207. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/208. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/209. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>ПС 220 кВ Дружная, Новосибирская область, сельское поселение Краснотальский сельсовет п. Дружный, ул. Центральная, здание 2Г</i>					
ПД-19-00303/210. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/211. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/212. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/213. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/214. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/215. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>ПС 220 кВ Южная, Новосибирская область, Сельское поселение Чернореченский сельсовет, село Старый Искитим, ул. Саратовская, здание 2Б.</i>					
ПД-19-00303/216. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/217. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

ПД-19-00303/218. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/219. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/220. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ПД-19-00303/221. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
Восточный ремонтно-эксплуатационный участок, г. Новосибирск, ул. Кленовая, 6					
ПД-19-00303/222. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/223. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/224. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/225. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/226. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/227. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/228. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/229. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/230. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Центральный ремонтно-эксплуатационный участок, Новосибирская область, г. Чулым ул. Нефтяников, здание 1В					
ПД-19-00303/231. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/232. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/233. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/234. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/235. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/236. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/237. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/238. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/239. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Западный ремонтно-эксплуатационный участок, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Широкая, 2</i>					
ПД-19-00303/240. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/241. Мастер участка 1 группы оплаты	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/242. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/243. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/244. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/245. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/246. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/247. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПД-19-00303/248. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 05.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора-
главный инженер

(должность)

(подпись)

Берёзов Ю.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ремонтам и охране труда <small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	Харитин А.В. <small>(Ф.И.О.)</small>	<small>(дата)</small>
Начальник отдела охраны труда <small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	Титаренко М.Ю. <small>(Ф.И.О.)</small>	<small>(дата)</small>
Ведущий инженер по охране труда <small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	Баргулина О.Г. <small>(Ф.И.О.)</small>	<small>(дата)</small>
Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта - председатель первичной профсоюзной организации <small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	Артюх В.А. <small>(Ф.И.О.)</small>	<small>(дата)</small>

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3538 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	<small>(подпись)</small>	Хохлова Юлия Валерьевна <small>(Ф.И.О.)</small>	05.07.2024 <small>(дата)</small>
--	--------------------------	--	-------------------------------------